

DEFRO HOME dh

Aké teplo budeš mať ty?



MALOOBCHODNÝ CENNÍK

10/2024

voľne stojace kachle na drevo | voľne stojace kachle na pelety

OBSAH

CERES	str. 3-4
CUBE MINI	str. 5
DEA	str. 6-7
DELLA	str. 8
IGNIS	str. 9-10
PICO	str. 11-12
ORBIS	str. 13-14
ORBIS EXTENTO F	str. 15-16
ORBIS EXTENTO H	str. 17-18
ORION	str. 19
ORTI	str. 20-21
OVAL	str. 22-23
QUADROOM	str. 24
QUADROOM LONG	str. 25-26
SEDNA	str. 27
SOLUM	str. 28-29
VIVA	str. 30-31
CULINA S	str. 32
voliteľné príslušenstvo a detaily	str. 33

CERES samostatne stojace krbové kachle

ideálne kachle pre menšie interiéry v kompaktných stavbách



CERES
oceľ čierna



CERES TOP
oceľ čierna



CERES ELI
oceľ čierna

- Kachle s menším ohniskom a účinnosťou A⁺ sa ideálne hodia do **nízkoenergetických** domov.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Kachle sú vybavené zariadením pre presnú reguláciu prívodu vzduchu **CPV**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným oceľovým roštom.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
CERES	26723	Krbové kachle CERES box s krytom, oceľ čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	1665 €
CERES TOP	-	Krbové kachle CERES na nohe, oceľ čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	1700 €
CERES ELI	-	Krbové kachle CERES box s krytom, oceľ čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	1700 €

voliteľné príslušenstvo (str. 4)

Technické informácie	CERES	CERES TOP	CERES ELI
trieda energetickej účinnosti	A ⁺	A ⁺	A ⁺
menovitý výkon	6,6 kW	6,6 kW	6,6 kW
účinnosť	82.50%	82.50%	82.50%
priemer dymovodu	ø 150	ø 150	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný	horný / zadný	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125	ø 125	ø 125
sklo	oblé	oblé	oblé
potlač skla Blackline	štandard	štandard	štandard
otváranie dvierok	otváracie	otváracie	otváracie
hmotnosť	~147 kg	~160 kg	~130 kg
rozmery Š x V x H	547 x 1052 x 443 mm	547 x 1026 x 443 mm	655 x 1052 x 485 mm

CERES voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

ideálne kachle pre menšie interiéry v kompaktných stavbách

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	156 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



box s dvierkami



farba čierna



farba biela



farba červená



farba zlatá




farba šedá




farba hnedá

CERES



CERES TOP



CERES ELI



CUBE MINI samostatne stojace krbové kachle

moderné kachle v tradičnom tvare a dizajne



CUBE MINI
oceľ čierna

- Kachle s vysokou účinnosťou A⁺ vyhovujú aj **energeticky úsporným** domom s rekuperáciou.
- Veľké presklené dverka s drevenou kľučkou a moderným zamykaním na západke.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- Ohnisko zložené z odnímateľného oceľového roštu a žiarobetónového **Ceramitonu**.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
CUBE MINI	27134	Krbové kachle CUBE MINI, oceľ čierna / boky čierne, rovné presklenie, CPV	1717 €

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	156 €
čierne madlo	45 €
samozatváranie dvierok	62 €

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	6,6 kW
účinnosť	82.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~134 kg
rozmery Š x V x H	545 x 1080 x 330 mm



madlo z masívneho dreva



čierny Ceramiton



DEA samostatne stojace krbové kachle

kachle navrhnuté pre interiéry s jedinečným štýlom



DEA
oceľ čierna



DEA TOP
oceľ čierna



DEA LOG
oceľ čierna



- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramikou potlačou **Black Line**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným oceľovým roštom.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** už v štandardnej čiernej farbe.
- Nastaviteľné, gumové **nožičky**.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
DEA	27281	Krbové kachle DEA, oceľ čierna, boky čierne, rovné presklenie, CPV	1898 €
DEA TOP	-	Krbové kachle DEA na nohe, oceľ čierna, boky čierne, rovné presklenie, CPV	1898 €
DEA LOG	-	Krbové kachle DEA box s krytom, oceľ čierna, boky čierne, rovné presklenie, CPV	1898 €

Technické informácie	DEA	DEA TOP	DEA LOG
trieda energetickej účinnosti	A	A	A
menovitý výkon	9 kW	9 kW	9 kW
účinnosť	75.50%	75.50%	75.50%
priemer dymovodu	ø 150	ø 150	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný	horný / zadný	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125	ø 125	ø 125
sklo	rovné	rovné	rovné
potlač skla Blackline	štandard	štandard	štandard
otváranie dvierok	otváracie	otváracie	otváracie
hmotnosť	~162 kg	~146 kg	~158 kg
rozmery Š x V x H	601 x 1198 x 531 mm	601 x 1186 x 531 mm	601 x 1198 x 531 mm

DEA voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

kachle navrhnuté pre interiéry s jedinečným štýlom

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená



farba zlatá



farba šedá



farba hnedá

DEA



DEA TOP



DEA LOG



DELLA samostatne stojace krbové kachle s varnými platňami

moderné a ekologické kachle s tradičným tvarom



DELLA
ocel' čierna



- 3 oválne varné platne (v prípade horného napojenia dymovodu - 2 varné platne).
- Žiaruvzdorné **dvojité sklo** s teplotnou odolnosťou do 800 °C s potlačou **Black Line**.
- Veľká spaľovacia komora obložená odolným **Ceramitonom** a oceleovým odnímateľným roštom.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- **Aktívny systém čistenia skla** vďaka unikátnemu spôsobu privádzania vzduchu do spotrebiča.


dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
DELLA	27273	Krbové kachle DELLA, ocel' čierna CPV	2638 €

voliteľné príslušenstvo (str. 23)



názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €



čierna kľučka



varná platňa



Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	10,6 kW
účinnosť	84.60%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~169 kg
rozmery Š x V x H	702 x 946 x 429 mm

IGNIS samostatne stojace krbové kachle

moderné kachle navrhnuté pre interiéry s jedinečným štýlom



IGNIS
oceľ čierna

- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným ocelovým roštom.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Nastaviteľné gumové **nožičky** s nastavením výšky v rozsahu od 20 do 40 mm.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
IGNIS	25241	Krbové kachle IGNIS, oceľ čierna / boky čierne, rovné presklenie, CPV	1879 €

voliteľné príslušenstvo (str. 10)

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	75.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	152 kg
rozmery Š x V x H	600 x 843 x 398 mm



detaily spracovania



detaily spracovania



detaily spracovania



detaily spracovania

IGNIS voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

moderné kachle navrhnuté pre interiéry s jedinečným štýlom

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



pohľad zo zadnej strany



farba čierna



farba biela



farba červená





farba zlatá



farba šedá



farba hnedá



PICO samostatne stojace krbové kachle

kachle navrhnuté pre súčasné trendy v interiérovej architektúre a dizajne



PICO
oceľ čierna

- Kachle s vysokou účinnosťou A⁺ vyhovujú aj **energeticky úsporným** a rekuperačným domom.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- **Ceramiton** v ohnisku pozitívne ovplyvňuje proces horenia a zároveň akumuluje teplo.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
KOM-PICO	27615	Krbové kachle PICO, oceľ čierna, rovné presklenie, CPV	1587 €

voliteľné príslušenstvo (str. 12)

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	6,6 kW
účinnosť	82.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~130 kg
rozmery Š x V x H	550 x 739 x 325 mm



detaily spracovania



detaily spracovania



detaily spracovania



detaily spracovania

PICO voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

kachle navrhnuté pre súčasné trendy v interiérovej architektúre a dizajne

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	156 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



pohľad zo zadnej strany



farba čierna



farba biela



farba červená





farba zlatá



farba šedá



farba hnedá



ORBIS samostatne stojace krbové kachle

kachle s oválnym presklením pre štýlové interiéry vytvárajú jedinečný dojem



ORBIS
oceľ čierna



ORBIS TOP
oceľ čierna



ORBIS LOG
oceľ čierna

- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu vrátane CPV.
- **Ceramiton** v ohnisku pozitívne ovplyvňuje proces horenia a zároveň akumuluje teplo.
- Dvojsložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- Nastaviteľné gumové **nožičky** s nastavením výšky v rozsahu od 20 do 40 mm.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
ORBIS	25235	Krbové kachle ORBIS box s krytom, oceľ čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	2134 €
ORBIS TOP	25237	Krbové kachle ORBIS na nohe, oceľ čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	2134 €
ORBIS LOG	25236	Krbové kachle ORBIS box, oceľ čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	2134 €

voliteľné príslušenstvo (str. 14)

Technické informácie	ORBIS	ORBIS TOP	ORBIS LOG
trieda energetickej účinnosti	A	A	A
menovitý výkon	9 kW	9 kW	9 kW
účinnosť	75.50%	75.50%	75.50%
priemer dymovodu	ø 150	ø 150	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný	horný / zadný	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125	ø 125	ø 125
sklo	oblé	oblé	oblé
potlač skla Blackline	štandard	štandard	štandard
otváranie dvierok	otváravé	otváravé	otváravé
hmotnosť	~176 kg	~174 kg	~172 kg
rozmery Š x V x H	576 x 1193 x 505 mm	576 x 1179 x 505 mm	576 x 1181 x 505 mm

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

ORBIS voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

kachle s oválnym presklením pre štýlové interiéry vytvárajú jedinečný dojem

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



box s dvierkami



farba čierna



farba biela



farba červená



farba zlatá




farba šedá




farba hnedá


ORBIS



ORBIS TOP



ORBIS LOG



Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

ORBIS EXTENTO F samostatne stojace krbové kachle

kachle zväčšené o dodatočný nástavec oproti modelu ORBIS



ORBIS EXTENTO F
oceľ čierna

- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Ceramiton** v ohnisku pozitívne ovplyvňuje proces horenia a zároveň akumuluje teplo.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
ORBIS EXTENTO F	27282	Krbové kachle ORBIS EXTENTO F, oceľ čierna, boky čierne, oblé presklenie, CPV	2414 €

voliteľné príslušenstvo (str. 16)

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	75.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	oblé
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~191 kg
rozmery Š x V x H	576 x 1497 x 505 mm



nastaviteľné nožičky



oblé sklo



čierna kľučka



systém pre oplach skla
MULTIFLOW

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

ORBIS EXTENTO F voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

kachle zväčšené o dodatočný nástavec oproti modelu ORBIS

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farba: biela	265 €
farba: červená, zlatá, šedá, hnedá	248 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená





farba zlatá



farba šedá



farba hnedá



ORBIS EXTENTO H samostatne stojace krbové kachle

kachle zväčšené o dodatočný nástavec oproti modelu ORBIS



ORBIS EXTENTO H
oceľ čierna

- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Ceramiton** v ohnisku pozitívne ovplyvňuje proces horenia a zároveň akumuluje teplo.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
ORBIS EXTENTO H	-	Krbové kachle ORBIS EXTENTO H, oceľ čierna, boky čierne, oblé presklenie, CPV	2437 €

voliteľné príslušenstvo (str. 18)

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	75.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	oblé
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~200 kg
rozmery Š x V x H	576 x 1497 x 505 mm



oblé sklo



čierny Ceramiton



madlo z masívneho dreva



biely Ceramiton

ORBIS EXTENTO H voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

kachle zväčšené o dodatočný nástavec oproti modelu ORBIS

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farba: biela	265 €
farba: červená, zlatá, šedá, hnedá	248 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená





farba zlatá



farba šedá



farba hnedá



ORION samostatne stojace krbové kachle

okružle kachle v modernom dizajne



ORION
ocel' čierna

- Kachle s vysokou účinnosťou A⁺ vyhovujú aj **energeticky úsporným** a rekuperačným domom.
- Veľká kľučka dverí kombinovaná s drevenými prvkami a moderným uzamykaním na západke.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným ocelovým roštom.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
ORION	27135	Krbové kachle ORION, ocel' čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	2659 €

voliteľné príslušenstvo (str. 23)

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
samozatváranie dvierok	62 €



Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	6,7 kW
účinnosť	81.20%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	oblé
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~124 kg
rozmery Š x V x H	504 x 1332 x 504 mm



madlo z masívneho dreva



čierné kovové madlo



ORTI samostatne stojace krbové kachle

moderné kachle pre maximálnu funkčnosť



ORTI
ocel' čierna



- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným ocelovým roštom.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Nastaviteľné gumové **nožičky** s nastavením výšky v rozsahu od 20 do 40 mm.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
ORTI	25243	Krbové kachle ORTI, ocel' čierna / boky čierne, oblé presklenie, CPV	2129 €



oblé sklo



systém pre oplach skla
MULTIFLOW



čierna kľučka



biely Ceramiton

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	75.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	oblé
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~170 kg
rozmery Š x V x H	560 x 1014 x 421 mm

ORTI voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

moderné kachle pre maximálnu funkčnosť

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená





farba zlatá



farba šedá



farba hnedá



OVAL samostatne stojace krbové kachle

nadčasovo-dizajnové kachle navrhnuté pre jedinečný pohľad na oheň



OVAL
oceľ čierna



- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramikou potlačou **Black Line**.
- Ohnisko zložené z odnímateľného oceľového roštu a žiarobetónového **Ceramitonu**.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
OVAL	25244	Krbové kachle OVAL, oceľ čierna, oblé presklenie, CPV	2244 €



oblé sklo



systém pre oplach skla
MULTIFLOW



čierna kľučka



masívna noha
s podstavcom

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	75.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	oblé
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~175 kg
rozmery Š x V x H	633 x 1180 x 507 mm

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

OVAL voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

nadčasovo-dizajnové kachle navrhnuté pre jedinečný pohľad na oheň

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená



farba zlatá





farba šedá



farba hnedá

nové obrázky



QUADROOM samostatne stojace krbové kachle

kachle s rohovým presklením navrhnuté podľa európskych emisných noriem



QUADROOM
oceľ čierna



- Kachle v štvorcovej ocelevej konštrukcii s možnosťou otvárania dvierok vľavo i vpravo.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramikou potlačou **Black Line**.
- **Ceramiton** v ohnisku pozitívne ovplyvňuje proces horenia a zároveň akumuluje teplo.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
QUADROOM	25245	Krbové kachle QUADROOM, oceľ čierna, rohové presklenie, CPV	2143 €

voliteľné príslušenstvo (str. 26)



jedinečný štvorcový tvar



systém pre oplach skla
MULTIFLOW



čierny Ceramiton



strieborná kľučka

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9,6 kW
účinnosť	80.20%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rohové
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~170 kg
rozmery Š x V x H	472 x 1400 x 472 mm

QUADROOM LONG samostatne stojace krbové kachle

nízkoemisné kachle v elipsovitom tvare pre minimálne priestorové využitie



QUADROOM LONG
oceľ čierna

- Otváranie oceľových dvierok s veľkou drevenou kľučkou na báze posuvného mechanizmu.
- Ohnisko zložené z odnímateľného oceľového roštu a žiarobetónového **Ceramitonu**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Aktívny systém čistenia skla** vďaka unikátnemu spôsobu privádzania vzduchu do spotrebiča.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
QUADROOM LONG	-	Krbové kachle QUADROOM LONG, oceľ čierna, rohové presklenie, CPV	2659 €

voliteľné príslušenstvo (str. 26)

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	9,3 kW
účinnosť	80.40%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rohové
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~165 kg
rozmery Š x V x H	450 x 1450 x 450 mm



jedinečný štvorcový tvar



systém pre oplach skla
MULTIFLOW



čierny Ceramiton



strieborná kľučka

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

QUADROOM voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

kachle s rohovým presklením navrhnuté podľa európskych emisných noriem

voliteľné príslušenstvo	QUADROOM	QUADROOM LONG
názov	cena s DPH	cena s DPH
čierny ceramiton	139 €	179 €
kľučka na druhej strane	112 €	-
strieborná kľučka	39 €	štandard
samozatváranie dvierok	62 €	62 €
farebné prevedenie: biela	255 €	304 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	241 €	288 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená



farba zlatá




farba šedá



farba hnedá

QUADROOM




QUADROOM LONG



SEDNA samostatne stojace krbové kachle

nízkoemisné kachle v elipsovitom tvare pre minimálne priestorové využitie



SEDNA
oceľ čierna

- Otváranie oceľových dvierok s veľkou drevenou kľučkou na báze posuvného mechanizmu.
- Ohnisko zložené z odnímateľného oceľového roštu a žiarobetónového **Ceramitonu**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Aktívny systém čistenia skla** vďaka unikátnemu spôsobu privádzania vzduchu do spotrebiča.
- Možnosť zapojenia **CPV** (zadné / spodné).
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
SEDNA	27630	Krbové kachle SEDNA, oceľ čierna, oblé presklenie, CPV	2188 €
SEDNA + CZARNY/CERAMITON	27685	Krbové kachle SEDNA, oceľ čierna, oblé presklenie, čierny ceramiton, CPV	2369 €

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	182 €
samozatváranie dvierok	62 €

Technické informácie	
trieda energetickej účinnosti	A+
menovitý výkon	9 kW
účinnosť	81.10%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	oblé
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~143 kg
rozmery Š x V x H	828 x 969 x 409 mm



elipsovitý tvar



kľučka z masívneho dreva



ohnisko vystužené odolným keramitonom



čierna kľučka

SOLUM samostatne stojace krbové kachle

kompaktné kachle jednoduchého tvaru s elegantne zaoblenými rohmi



SOLUM
oceľ čierna



SOLUM TOP
oceľ čierna



SOLUM LOG
oceľ čierna



- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným oceľovým roštom.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- **Integrovaný ovládač** v korpuse kachlí pre reguláciu nasávania vzduchu. Možnosť na pripojenie CPV.
- Nastaviteľné gumové **nožičky** s nastavením výšky v rozsahu od 20 do 40 mm.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
SOLUM	25238	Krbové kachle SOLUM, oceľ čierna / boky čierne, rovné presklenie, CPV	1663 €
SOLUM TOP	25239	Krbové kachle SOLUM na nohe, oceľ čierna / boky čierne, rovné presklenie, CPV	1663 €
SOLUM LOG	25240	Krbové kachle SOLUM box, oceľ čierna / boky čierne, rovné presklenie, CPV	1663 €

Technické informácie	SOLUM	SOLUM TOP	SOLUM LOG
trieda energetickej účinnosti	A	A	A
menovitý výkon	9 kW	9 kW	9 kW
účinnosť	75.50%	75.50%	75.50%
priemer dymovodu	ø 150	ø 150	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný	horný / zadný	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125	ø 125	ø 125
sklo	rovné	rovné	rovné
potlač skla Blackline	štandard	štandard	štandard
otváranie dvierok	otváravé	otváravé	otváravé
hmotnosť	~157 kg	~161 kg	~165 kg
rozmery Š x V x H	600 x 1150 x 464 mm	600 x 1153 x 463 mm	600 x 1153 x 463 mm

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

SOLUM voliteľné príslušenstvo / details spracovania

kachle navrhnuté pre interiéry s jedinečným štýlom

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	205 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farebné prevedenie: biela	212 €
farebné prevedenie: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená



farba zlatá




farba šedá




farba hnedá


SOLUM



SOLUM TOP



SOLUM LOG



VIVA samostatne stojace krbové kachle

moderné kachle v tradičných tvaroch spĺňajúce normy ekodizajnu



VIVA
oceľ čierna



- Kachle s menším ohniskom a účinnosťou A⁺ sa ideálne hodia do **nízkoenergetických** domov.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramikou potlačou **Black Line**.
- Dvojzložkový vysokoteplotný **farebný náter** je predpokladom pre dlhoročné používanie.
- Spaľovacia komora kombinuje kvalitný **Ceramiton** so žiaruvzdorným oceľovým roštom.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- Nastaviteľné gumové **nožičky** odolné voči mechanickým, chemickým a teplotným vplyvom.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
VIVA	26724	Krbové kachle VIVA, oceľ čierna / boky čierne, rovné presklenie, CPV	1371 €



sklo s keramikou
potlačou Black Line



systém pre oplach skla
MULTIFLOW



nastaviteľné gumové
nožičky



čierna kľučka

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A ⁺
menovitý výkon	6,6 kW
účinnosť	82.50%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~133 kg
rozmery Š x V x H	544 x 1006 x 394 mm

VIVA voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania

moderné kachle v tradičných tvaroch spĺňajúce normy ekodizajnu

voliteľné príslušenstvo

názov	cena s DPH
čierny ceramiton	156 €
strieborná kľučka	39 €
samozatváranie dvierok	62 €
farba: biela	212 €
farba: červená, zlatá, šedá, hnedá	199 €



čierny Ceramiton



strieborná kľučka



farba čierna



farba biela



farba červená





farba zlatá



farba šedá



farba hnedá



CULINA S samostatne stojaci sporák

sporák v modernom prevedení s varnou platňou a rúrou na pečenie



CULINA S
oceľ čierna, pravá



- Varná platňa zložená z dvoch liatinových blokov - nad ohniskom a nad rúrou na pečenie.
- Nerezová rúra na pečenie s tromi samostatnými roštami a teplomerom na skle oceľ. dvierok.
- **Aktívny systém čistenia skla** vďaka unikátnemu spôsobu privádzania vzduchu do spotrebiča.
- Žiaruvzdorné sklo s teplotnou odolnosťou do 800 °C s keramickou potlačou **Black Line**.
- Originálne riešenie prívodu vzduchu pre spaľovanie a úplnú kontrolu nad ohňom **MultiFlow**.
- Dvojzložkový **ochranný náter, CPV** zo spodnej a zadnej strany, **Ceramiton** v ohnisku.

dodávateľský kód	obj. kód	názov	cena s DPH
CULINA S	27430	Sporák CULINA S, oceľ čierna, pravý, oceľová delená striekaná varná platňa s nerezovým rámom, Ceramiton ohnisko, Black Line, zabudovaný teplomer v dierkach.	2543 €



horné / zadné napojenie
dymovodu



liatinová platňa

Technické informácie

trieda energetickej účinnosti	A
menovitý výkon	9,7 kW
účinnosť	76.60%
priemer dymovodu	ø 150
vývod dymovodu	horný / zadný
palivo	drevo, drevené brikety
centrálny prívod vzduchu	ø 125
sklo	rovné
potlač skla Blackline	štandard
otváranie dvierok	otváracie
hmotnosť	~177 kg
rozmery Š x V x H	800 x 902 x 609 mm

Výrobca si vyhradzuje právo na technické a konštrukčné zmeny, zmenu rozmerov, tlačové chyby a zmeny cien.

voliteľné príslušenstvo / detaily spracovania


kachle navrhnuté pre interiéry s jedinečným štýlom



čierny ceramiton



strieborná kľučka



biela farba




červená farba



zlatá farba



šedá farba



hnedá farba



ZOP[®]

PLUS



Nám. Hrdinov 2/12
956 33 Chynorany



+421 38 54 24 502



www.zopkrby.sk

PREDAJCA

DEFRO[®]
HOME



DEFRO[®]
heating technology

DEFRO[®]
AIR